





# **ZORUNLU DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ DYS İŞARETİ, YAPIŞTIRMA DYS ETİKET VE AMBALAJ KRİTERLERİ**

 TÜÇA TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI	<b>Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Kapsamındaki DYS İşareti, Yapıştırma DYS Etiketi ve Ambalaj Kriterleri</b>	 DARPHANE	Sayfa 2 / 20
---	--	---	--------------



## İÇİNDEKİLER

<b>GİRİŞ</b> .....	4
<b>TANIMLAR VE KISALTMALAR</b> .....	5
<b>KAPSAM</b> .....	8
<b>SORUMLULUKLAR</b> .....	9
<b>ZORUNLU DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ DYS İŞARETİ, YAPIŞTIRMA DYS ETİKET VE AMBALAJ KRİTERLERİ</b> .....	10
<b>1. Genel Kriterler</b> .....	10
<b>2. Boyutlandırma ve Fiziksel Kriterler</b> .....	12
<b>3. DYS İşareti Baskı Dosyası ve Mürekkepler</b> .....	14
<b>4. DYS İşareti Kullanım Kriteri</b> .....	15
<b>4.1. Genel Kurallar</b> .....	15
<b>4.2. Dikkat Edilmesi Gereken Özel Durumlar</b> .....	17
<b>5. YAPIŞTIRMA DYS ETİKETİ</b> .....	19

	<b>Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Kapsamındaki DYS İşareti, Yapıştırma DHS Etiketleri ve Ambalaj Kriterleri</b>	 DARPHANE	Sayfa 3 / 20
---	---	---	--------------

## ŞEKİLLER TABLOSU

ŞEKİL 1 ALÜMİNYUM KUTU HARİCİ TÜM AMBALAJLARDA KULLANILACAK BÜTÜNLEŞİK DHS İŞARETİ .....	11
ŞEKİL 2 ALÜMİNYUM KUTU AMBALAJLARINDA KULLANILACAK BÜTÜNLEŞİK DHS İŞARETİ .....	11
ŞEKİL 3 ALÜMİNYUM AMBALAJ KUTU HARİCİ DHS İŞARETİ VE ÖLÇÜLERİ .....	12
ŞEKİL 4 ALÜMİNYUM AMBALAJ KUTU İÇİN DHS İŞARETİ VE ÖLÇÜLERİ .....	13
ŞEKİL 5 AMBALAJ ETİKETİ – DHS İŞARETİ ÖNCESİ .....	15
ŞEKİL 6 ZORUNLU DHS KAPSAMINDA DHS İŞARETLİ ETİKET TASARIM ÖRNEĞİ.....	15
ŞEKİL 7 ZORUNLU DHS KAPSAMINDA DHS İŞARETLİ HATALI ETİKET TASARIM ÖRNEKLERİ VE DHS İŞARETİNİN DOĞRU KULLANIMI.....	16
ŞEKİL 8 ALÜMİNYUM KUTU HARİÇ AMBALAJLARDA DHS İŞARETİ AMBALAJ UYGULAMASI .....	17
ŞEKİL 9 ALÜMİNYUM KUTU AMBALAJLARDA DHS İŞARETİ AMBALAJ UYGULAMASI .....	18
ŞEKİL 10 YAPIŞKANLI DHS ETİKET ÖLÇÜLERİ.....	20



 TÜÇA TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI	<b>Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Kapsamındaki DYS İşareti, Yapıştırma DYS Etiketleri ve Ambalaj Kriterleri</b>	 DARPHANE	Sayfa 4 / 20
---	---	---	--------------

## GİRİŞ

---


Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı tarafından yayımlanan Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar ile Darphane, Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'nin (DBYS) tasarlanması, devreye alınması, işletilmesi ile etkinlik, verimlilik ve güvenliğin artırılması amacıyla destek-bakım hizmetlerinin sunulmasına yönelik yetkilendirilmiş ve Darphaneye bu kapsamda bahse konu Usul ve Esaslar ile yükümlülük verilmiştir. Bu doğrultuda Darphane, zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamında piyasaya sürülecek ambalajların işaretleme ve/veya etiketlendirmelerine esas idari, mali ve teknik kriterleri Ajans ile birlikte belirlemek ve sürecin sürdürülebilir bir şekilde işletilmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

Bu doküman ile zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamında kullanılacak DYS işareti ve yapıştırma DYS etiketinin kullanımına ilişkin hususlar belirlenmiştir.


 TÜÇA TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI	Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Kapsamındaki DYS İşareti, Yapıştırma DYS Etiketi ve Ambalaj Kriterleri	 DARPHANE	Sayfa 5 / 20
---	---	---	--------------

## TANIMLAR VE KISALTMALAR



TANIM / KISALTMA	AÇIKLAMA
TÜÇA	Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı
Darphane	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Yüklenici Firma	DNS İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji A.Ş.
DYS	Depozito Yönetim Sistemi
DBYS	Depozito Bilgi Yönetim Sistemi
DBS	Depozito Bilgi Sistemi
EAN	Barkod Numarası
Piyasaya Süren	Sistem kapsamındaki ürünlerin piyasaya arzını gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi veya ithalatçıyı ifade eder.
Etiket Üreticisi	Darphane tarafından yetkilendirilmiş, Piyasaya Sürenler için DYS İşareti taşıyan ürün etiketi üreten firmaları ifade eder. Bu firmalar sisteme kaydolmak için önce Darphane tarafından Yetki Belgesi verilerek sisteme kayıt edilecek ve DYS İşaretili etiket üretimi yapabilmek için Darphane'den Özel Mürekkebi satın alacak ve anlaşmalı oldukları Piyasaya Sürenler için TÜÇA ve Darphane tarafından izin verilen miktarda DYS İşaretili ürün etiketi veya Yapıştırma DYS Etiketi üreteceklerdir
Ambalaj Üreticisi	Darphane tarafından yetkilendirilmiş, ürün etiket bilgileri alüminyum veya cam ambalaj üzerine direkt işlenmiş olarak üretim yapan ambalaj firmalarını ifade eder. Bu firmalar sisteme kaydolmak için önce Darphane tarafından Yetki Belgesi verilecek, belgeleme işlemi tamamlanınca sisteme kaydolacak ve DYS İşaretili ambalaj üretimi yapabilmek için Darphane'den Özel Mürekkebi satın alacak ve anlaşmalı oldukları Piyasaya Sürenler için TÜÇA ve Darphane tarafından izin verilen miktarda DYS İşaretili alüminyum kutu/cam şişe ambalajları üreteceklerdir.

	<p>Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Kapsamındaki DYS İşareti, Yapıştırma DYS Etiketi ve Ambalaj Kriterleri</p>		<p>Sayfa 6 / 20</p>
---	--	---	---------------------

<p>Ambalaj</p>	<p>Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, herhangi bir eşya veya malzemenin üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan ve bileşenleri dâhil tüm malzemelerini ifade eder.</p>
<p>Ürün Etiketi</p>	<p>Piyasaya sürene ait olan ürünü ve ambalajı tanımlayan verileri taşıyan etiket veya alüminyum ambalaj üzerindeki direkt işlenmiş veri kümesini ifade eder.</p>
<p>Ürün Barkodu</p>	<p>EAN 8 veya EAN 13 standart formatlarına uygun, görsel ve sayısal şifreleme ile oluşturulmuş, özel ekipmanlar ile içeriğindeki bilgilere ulaşma imkanı veren özel numara ve sembolünü ifade eder.</p>
<p>GS1</p>	<p>GS1 Sisteminin uygulanmasında kullanılan, GS1 Uygulama Talimatnamesi (GS1 General Specifications) ile özellikleri tanımlanmış, GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) taşıyan; görsel ve sayısal şifreleme ile oluşturulmuş, özel ekipmanlar ile içeriğindeki bilgilere ulaşma imkânı veren özel sembolünü ifade eder.</p>
<p>DYS İşareti</p>	<p>DYS Logosu ve Barkodunu içeren, Yüklenici Firma tarafından temin edilecek Özel Mürekkep ve güvenlik teknolojisi ile ürün etiketlerine baskı esnasında veya direkt baskı yapılan alüminyum kutu/cam şişe ambalajlarına boyama esnasında uygulanacak olan Darphane tarafından tasarlanan, DYS işaretlemesini ifade eder. Bu Özel Mürekkep sadece yetkilendirilmiş Etiket ve Ambalaj Üreticileri tarafından kullanılacak ve sadece Darphane'den temin edilebilecektir.</p>
<p>DYS Logosu</p>	<p>Zorunlu DYS kapsamına alınan ambalajlar üzerinde bulunması zorunlu olan, teknik özellikleri Ajans ve Darphane tarafından belirlenmiş ve sadece yetkilendirilmiş baskı tesislerince özel şartlar dahilinde basılabilecek işareti ifade eder.</p>
<p>DYS Barkodu</p>	<p>Barkod standart formatlarına uygun, görsel ve sayısal şifreleme ile oluşturulmuş, Zorunlu DYS kapsamındaki her ürün tipi için tekil numara ile DBYS tarafından oluşturulan kimlik numarası ile eşleştirilmiş olan, özel ekipmanlar ile içeriğindeki bilgilere ulaşma imkanı veren özel numara ve sembolü ifade eder.</p>

	<b>Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Kapsamındaki DYS İşareti, Yapıştırma DYS Etiketi ve Ambalaj Kriterleri</b>		Sayfa 7 / 20
---	--	---	--------------

DYS İşareti Baskı Dosyası	DBYS üzerinden oluşturulacak, her ürüne özel DYS Logosu ve DYS Barkodu veya GS1 barkodu basılmasını sağlayacak her ürüne ve piyasaya sürene özel hazırlanacak olan tasarım dosyasını ifade eder.
Özel Mürekkep Üreticisi	Yüklenici Firma tarafından temin edilerek Darphane'ye özel olarak tasarlanarak verilecek Özel Mürekkebin üretim tesisini ifade eder.
Yetkilendirilmiş Baskı Tesisi	Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Kapsamında Darphane tarafından yetkilendirilmiş Etiket ve Ambalaj Üreticilerini ifade eder.
Ambalaj Onay Merkezi	DYS İşareti içeren ambalaj/etiket tasarımlarına, DYS kapsamında olan ambalajların sisteme uygunluk ölçümlerini yaparak onay veren merkezi ifade eder.
Piyasaya Süren	Sistem kapsamındaki ürünlerin piyasaya arzını gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi veya ithalatçıyı ifade eder.
Yıllık Üretim Eşik Değeri	Darphanenin sitesinde açıklayacağı, piyasaya sürenlerin ürettiği veya ithal ettiği ürünlerde Yapıştırma DYS Etiket kullanılması gereken yıllık üretim adetini ifade etmektedir.
Yetki Belgesi	Piyasaya Sürenlere Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi kapsamında DYS İşareti taşıyan ürün etiketi veya baskılı alüminyum kutu üretebilmek için Darphane tarafından Etiket ve Ambalaj Üreticilerine verilen yetkilendirme belgesini ifade eder.
Yapıştırma DYS Etiket Üreticisi	Piyasaya Sürenler için DYS İşareti taşıyan Yapıştırma DYS Etiketini Darphane tarafından yetkilendirilen üretici firmaları ifade eder.

	<b>Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Kapsamındaki DYS İşareti, Yapıştırma DYS Etiketi ve Ambalaj Kriterleri</b>	 DARPHANE	Sayfa 8 / 20
---	--	---	--------------

## KAPSAM



---

Zorunlu Depozito Yönetim Sisteminde dahil olacak her ambalajın, sistem kapsamında belirlenmiş fiziksel, yapısal gereksinimleri karşılması ve Özel Mürekkeple üretilmiş DYS İşaretini taşıması zorunludur.

Bu doküman ile Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi kapsamında olan 0,1 ile 3,01 litre arasındaki tek kullanımlık satış ambalajlarında bulunması gereken DYS İşaretinin kriterleri tanımlanmaktadır.

Kapsam dahilindeki ambalajların kriterlerine, barkod ve logo kullanımına ve ambalajların fiziksel gereksinimlerine ilişkin genel esaslar TÜÇA tarafından yayımlanan Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirlenmiştir.





	<b>Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Kapsamındaki DYS İşareti, Yapıştırma DYS Etiketi ve Ambalaj Kriterleri</b>	 DARPHANE	Sayfa 9 / 20
---	--	---	--------------

## **SORUMLULUKLAR**

---

Bu doküman Piyasaya Sürenler için hazırlanmıştır. Burada tarif edilen kriterleri uygulamak ve ürünlerin Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi ile uyumlu olmasını sağlamak Piyasaya Sürenlerin sorumluluğundadır.

	<b>Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Kapsamındaki DYS İşareti, Yapıştırma DYS Etiketi ve Ambalaj Kriterleri</b>		Sayfa 10 / 20
---	--	---	---------------


# ZORUNLU DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ DYS İŞARETİ, YAPIŞTIRMA DYS ETİKETİ VE AMBALAJ KRİTERLERİ

## 1. Genel Kriterler

Düzenlemenin bu bölümünde Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi kapsamında, kapsam içindeki her ürün ambalajında bulunması şart olan DYS İşareti şekil ve şartları tarif edilmiştir.


- a) Ambalajın üzerindeki DYS İşareti aşağıdaki unsurlardan oluşur;
  - i. Ambalajın Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi kapsamında olduğunu simgeleyen ve Özel Mürekkep ile basılmış DYS Logosu.
  - ii. Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi kapsamında ürünü tanımlayan, daha önce başka bir üründe kullanılmamış, EAN 8 veya EAN 13 standartlarında benzersiz ürün barkodu.
- b) Cam ambalajlara, direkt baskı yapılan ambalaj türlerinde DYS İşareti baskısı yapılmayacaktır. Bu ürünlere Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi kapsamında, Yapıştırma DYS Etiketi uygulanacaktır.
- c) “Shrink” ve “In mold” tipi ambalaj uygulamalarında DYS Logosu ve Barkodunun doğru oranda basılması Yetkilendirilmiş Baskı Tesisi sorumluluğundadır.
- d) Dijital baskı ile basılan ürün ambalaj veya etiketlerine DYS İşareti baskısı yapılmayacaktır. Bu tip etiketlerin kullanılmasının zorunlu olduğu hallerde Darphane’ye başvurularak ürün ambalajları üzerine ayrıca Yapıştırma DYS Etiketi kullanılacaktır.
- e) DYS logosu ve ürünü tanımlayan ürün barkodunu içeren DYS İşareti Baskı Dosyası, Piyasaya Sürenler tarafından DBYS üzerinden her ürüne özel olarak oluşturulacaktır.
- f) İşaretleme ambalajın veya etiketinin üzerine ve düz bir yüzeye yapılacaktır.
- g) Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi kapsamında bu dokümanda Şekil 3 ve Şekil 4 ’te tarif edilen DYS İşareti alanında, yine bu düzenlemede belirtilen işaretleme dışında başka hiçbir yazı, rakam, figür vb. farklılık yer alamaz, değişiklik yapılamaz. Darphane gerekli gördüğü durumlarda bu tasarım üzerinde değişiklik ve düzenleme yapma yetkisine sahiptir.

Alüminyum kutu hariç diğer ambalajlarda kullanılacak bütünlüklük DYS İşareti aşağıdaki gibidir;



Şekil 1 Alüminyum Kutu Harici Tüm Ambalajlarda Kullanılacak Bütünlüklük DYS İşareti

Alüminyum kutu ambalajlarda kullanılacak bütünlüklük DYS İşareti aşağıdaki gibidir;




Şekil 2 Alüminyum Kutu Ambalajlarında Kullanılacak Bütünlüklük DYS İşareti

## 2. Boyutlandırma ve Fiziksel Kriterler

2.1. Alüminyum ambalajlar harici diğer tüm ambalaj türleri için DYS İşaretini oluşturan bileşenlere ait ölçüler aşağıdaki gibidir.

- DYS İşaretinin yer aldığı alanın sınırları 30 mm genişliğinde ve 32 mm yüksekliğindedir.
- Barkod alanı 14 mm x 30 mm ölçüsünde ve kullanılacak barkod tipi EAN 8 veya EAN 13 standardında olacaktır.


İlgili görsel aşağıdaki gibidir;





Şekil 3 Alüminyum Ambalaj Kutu Harici DYS İşareti ve Ölçüleri

2.2. Alüminyum ambalaj kutu üzerine baskı yapılacak DYS İşaretini oluşturan bileşenlere ait ölçüler aşağıdaki gibidir.

- DYS İşaretinin yer aldığı alanın sınırları 52 mm yüksekliğinde ve 30 mm genişliğindedir.
- Barkod alanı 30 mm x 32 mm ölçüsünde ve kullanılacak barkod tipi EAN 8 veya EAN 13 standardında olacaktır.




Şekil 4 Alüminyum Ambalaj Kutu için DYS İşareti ve Ölçüleri

	<b>Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Kapsamındaki DYS İşareti, Yapıştırma DYS Etiketi ve Ambalaj Kriterleri</b>	 DARPHANE	Sayfa 14 / 20
---	--	---	---------------

### 3. DYS İşareti Baskı Dosyası ve Mürekkepler

Aşağıda baskı dosyası ve mürekkeplerle ilgili bilgiler yer almaktadır;

- a) DYS Özel Mürekkebi yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Yetkilendirilmiş Etiket ve Ambalaj Üreticilerine verilecektir.
- b) DYS Logosu ve DYS Barkodu Özel Mürekkep ile basılacaktır.
- c) Alüminyum ambalaj kutu harici diğer tüm ambalaj türleri için DYS İşareti alan zemini örtücü beyaz baskı mürekkebi ile basılmış olmalıdır. Eğer baskı malzemesi beyaz ise beyaz mürekkep kullanımına gerek yoktur.
- d) Alüminyum ambalaj kutu DYS Logosu alüminyum zemine direkt olarak basılmalı, barkod alanı zemini örtücü beyaz baskı mürekkep ile basılmış olmalıdır.
- e) DYS İşareti Baskı Dosyası yalnızca DBYS üzerinden ilgili Piyasaya Sürenler tarafından indirilebilecektir.
- f) Piyasaya Sürenler kapsam dahilindeki her ürünü için DYS İşaretini içeren yeni ambalaj tasarımını yapacaklardır.
- g) Piyasaya Sürenler her yeni tasarım için Ambalaj Onay Merkezi'nden tasarım onayı talep edecektir.

	<b>Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Kapsamındaki DYS İşareti, Yapıştırma DYS Etiketi ve Ambalaj Kriterleri</b>		Sayfa 15 / 20
---	--	---	---------------

## 4. DYS İşareti Kullanım Kriteri

### 4.1. Genel Kurallar

DYS İşareti kullanımına yönelik genel kurallar aşağıdaki gibidir;

- Piyasaya Sürenler tarafından Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi kapsamında bulunan her bir ambalajının tasarımında, DBYS üzerinden talep edecekleri DYS İşareti için gereken alan sağlanarak yeni tasarım yapılacaktır.





Şekil 5 Ambalaj Etiketi – DYS İşareti öncesi



Şekil 6 Zorunlu DYS kapsamında DYS İşaretili Etiket Tasarım Örneği

- DYS İşareti ambalaj etiketinin yapışkanlı birleşme bölümüne yakın olmamalıdır. Bu birleşme bölümüne yapılacak uygulama, yarı saydam ve yapışkan yüzeylerin üst üste binmesi nedeniyle okunabilirliği bozabilir.
- DYS İşareti ambalaj etiketinin kesim çizgilerine yakın olmamalıdır, kesim kaymalarından doğacak hatalardan etkilenmeyecek bir alana yerleştirilmelidir.
- Film malzemenin etiket taşıyan ambalajların okunabilmesi için, malzemenin kırışksız, düz ve sert olmasına dikkat edilmelidir. DYS İşaretili malzeme uygulama sırasında sıcaklığın etkisi altındaki ambalajın düz olmayan kısmına kaymamalıdır.



	<b>Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Kapsamındaki DYS İşareti, Yapıştırma DYS Etiketi ve Ambalaj Kriterleri</b>	 DARPHANE	Sayfa 16 / 20
---	--	---	---------------

DYS İşaretlerinin yanlış ve doğru konumlandırılmaları aşağıdaki gibidir;



**Şekil 7 Zorunlu DYS kapsamında DYS İşaretili Hatalı Etiket Tasarım Örnekleri ve DYS İşaretinin Doğru Kullanımı**



	<b>Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Kapsamındaki DYS İşareti, Yapıştırma DYS Etiketi ve Ambalaj Kriterleri</b>		Sayfa 17 / 20
---	--	---	---------------

## 4.2. Dikkat Edilmesi Gereken Özel Durumlar

Bazı özel durumlarda dikkat edilmesi gereken kısımlar aşağıdaki gibidir;

- DYS İşareti uygulanan kısım ambalajın sadece konik olan alanına yerleştirilebiliyorsa, ambalajın bu parçasının yanal açısı dönme eksenine maksimum 5° eğime sahip olabilir.
- DYS İşaretili ambalaj etiketi "Shrink" film giydirme veya "In mold" ise, DYS İşareti film malzemesine bağlı olarak belirlenen bir bozulma faktörü ile basılmalı ve giydirme sonunda Şekil 3'te verilen ölçüler sağlanmalıdır. Hiçbir geometrik bozulma meydana gelmeyecek şekilde şişe üzerinde düz yüzeye uygulanmalıdır.
- Ambalaj çeşidi, boyutu veya diğer teknik özellikleri nedeniyle düz bir yüzeye DYS İşareti uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda Darphane' den ambalaj analizi ve özel değerlendirme talep edilir. Değerlendirme sonucuna göre uygulama yapılır.
- Boğaz kısmında etiket olan ürünler, koniklik için verilen 5° eğim kriterini ve Şekil 3'teki DYS İşaret ölçüsü kriterlerini karşılamak zorundadır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda Darphane' den ambalaj analizi ve özel değerlendirme talep edilir. Değerlendirme sonucuna göre uygulama yapılır.

Aşağıda DYS İşaretinin yanlış ve doğru uygulamaları gösterilmiştir;



Şekil 8 Alüminyum Kutu Hariç Ambalajlarda DYS İşareti Ambalaj Uygulaması





 **YANLIŞ ETİKET  
KONUMU**

 **YANLIŞ ETİKET  
KONUMU**

 **DOĞRU ETİKET  
KONUMU**


Şekil 9 Alüminyum Kutu Ambalajlarda DYS İşareti Ambalaj Uygulaması

	<b>Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Kapsamındaki DYS İşareti, Yapıştırma DYS Etiketi ve Ambalaj Kriterleri</b>	 DARPHANE	Sayfa 19 / 20
---	--	---	---------------

## 5. YAPIŞTIRMA DYS ETİKETİ

Bu dokümanda belirtilen kriterler ve Darphane'nin gerekli gördüğü diğer durumlarda ürünler üzerinde Yapıştırma DYS Etiketi kullanılacaktır. Yapıştırma DYS Etiketiyle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

- a) Herhangi ikincil ambalaj veya etiket kullanılmayan, direkt cam üzerine baskı yapılarak piyasaya sürülen ürünlerde Yapıştırma DYS Etiketi kullanılacaktır.
- b) “Shrink” ve “In mold” tipi ambalaj uygulamalarında DYS Logosu ve Barkodunun doğru oranda basılması Yetkilendirilmiş Baskı Tesisi sorumluluğundadır. DYS Logosu ve Barkodunun doğru oranda basılamayacağı durumlarda Yapıştırma DYS Etiketi kullanılacaktır.
- c) Dijital baskı ile basılan ürün ambalaj veya etiketlerine DYS İşareti baskısı yapılmayacaktır. Bu tip etiketlerin kullanılmasının zorunlu olduğu hallerde ürün ambalajları üzerine ayrıca Yapıştırma DYS Etiketi kullanılacaktır.
- d) Darphane tarafından açıklanacak olan Yıllık Üretim Eşik Değerinden daha az ürün üreten Piyasaya Sürenin, birincil etiket veya ambalajında Özel Mürekkep basımı zorunlu değildir. Bu firmalar birincil etiket veya ambalajlarının yanına Yapıştırma DYS Etiketi kullanabilir. Yıllık Üretim Eşik Değeri; Darphanenin sitesinde açıklayacağı, piyasaya sürenlerin ürettiği veya ithal ettiği ürünlerde Yapıştırma DYS Etiket kullanılması gereken yıllık üretim adetini ifade eder.
- e) Yapıştırma DYS Etiketi kullanılacak ürünler için Piyasaya Sürenler DBYS portalından Yetki Belgesi'ne sahip firmalara Sipariş verebilir.
- f) Yapıştırma DYS Etiketi sadece Yetki Belgesi'ne sahip firmalar tarafından üretilebilir.
- g) Yapıştırma DYS Etiketlerinin basılacağı yapışkanlı baskı altı malzemenin özellikleri Darphane tarafından belirlenecek ve bu bilgi sadece Yetki Belgesine sahip Yapıştırma DYS Etiket Üreticileri ile paylaşılacaktır.



Şekil 10 Yapışkanlı DYS Etiket Ölçüleri